

露地ネットメロン (大型トンネル栽培)



【技術力】	(易)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(難)
【資本金】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【労働力】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【販売力】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【収益性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【気候リスク】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【排水性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(高)
【産地】	庄内地域						
【施設・機械】	トラクター、マルチャー、防除機、(選果施設)、作業舎、軽トラック 等						
【栽培期間】	3月下旬～9月上旬 (うち収穫期間) 7月中旬～8月下旬						

ポイント

本県では砂丘地帯で産地化が進んだ。
近年は消費量が減退していることから、栽培が伸び悩んでいる。
本県は大型トンネル栽培の他、ハウス早熟栽培も行われ、6月中旬から収穫が開始される。

パプリカ (ハウス夏秋栽培)



【技術力】	(易)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(難)
【資本金】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【労働力】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【販売力】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【収益性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【気候リスク】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【排水性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(高)
【産地】	庄内、最上地域						
【施設・機械】	栽培ハウス、トラクター、管理機、防除機、作業舎、軽トラック 等						
【栽培期間】	4月下旬～11月上旬 (うち収穫期間) 7月中旬～11月上旬						

ポイント

本県では遊佐町で主産地が形成されている。
県内では秋冷が早いため、販売目的で生産する場合は、ハウス栽培が前提条件になる。
栽培期間、収穫期間はハウストマトとほぼ同様。技術面では、取り組みやすい種類に入る。

ピーマン (露地夏秋栽培)



【技術力】	(易)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(難)
【資本金】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【労働力】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【販売力】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【収益性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【気候リスク】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【排水性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(高)
【産地】	最上地域						
【施設・機械】	トラクター、管理機、防除機、作業舎、軽トラック 等						
【栽培期間】	4月下旬～10月上旬 (うち収穫期間) 6月下旬～10月上旬						

ポイント

栽培初期にトンネル栽培する栽培方法。栽培は比較的容易に行うことができる。
県内では最上地域の水田転作作物として栽培が行われている。
なお、県外ではハウス栽培による大産地が形成されているため、販売は工夫を要する。

ししとう (ハウス夏秋栽培)



【技術力】	(易)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(難)
【資本金】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【労働力】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【販売力】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【収益性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【気候リスク】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【排水性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(高)
【産地】	最上地域						
【施設・機械】	栽培ハウス、トラクター、管理機、防除機、作業舎、軽トラック 等						
【栽培期間】	4月下旬～11月上旬 (うち収穫期間) 6月中旬～10月上旬						

ポイント

収穫に多大な労力を要する種類のため、労力に見合った栽培面積にする。
県内外に大産地はないため、収益面からは安定した栽培ができる。