

## だいこん (夏、秋だいこん)



【技術力】	(易)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(難)
【資本金】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【労働力】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【販売力】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【収益性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【気候リスク】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【排水性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(高)
【産地】	県内全域 (夏季冷涼地域)							
【施設・機械】	トラクター、管理機、防除機、収穫機、調整機、作業舎、軽トラック 等							
【栽培期間】	4月下旬～11月上旬 (うち収穫期間) 7月下旬～11月上旬							

**ポイント** 夏季冷涼な地域(高原等)に適し、品種を組み合わせることにより長期間生産することが可能である。近年、重量野菜であることから、産地が減少しており、以前に比べたら収益性は大幅に回復している。段まきにより連続収穫が可能になるが、大規模経営の場合は、機械化が必須条件になっている。

## たらの芽 (ハウス促成栽培)



【技術力】	(易)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(難)
【資本金】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【労働力】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【販売力】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【収益性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【気候リスク】	(小)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【排水性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(高)
【産地】	県内全域							
【施設・機械】	促成ハウス、(トラクター)、(管理機)、防除機、作業舎、軽トラック 等							
【栽培期間】	4月下旬～11月下旬 (促成期間)11月上旬～5月上旬 (収穫期間)11月下旬～5月上旬							

**ポイント** 大規模な面積で株養成を行い、冬期間に集約的に促成を行う栽培である。養成株の利用期間は概ね5年程度である。本県は日本一のたらの芽産地である。株養成畑は畑地が適するが、近年は、排水性を高めた水田転作地を活用する事例も増加している。種苗は一般に流通していないため、産地や栽培者から分譲を受ける必要がある。

## わらび



【技術力】	(易)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(難)
【資本金】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【労働力】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【販売力】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【収益性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【気候リスク】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【排水性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【産地】	県内全域							
【施設・機械】	(トラクター)、(管理機)、作業舎、軽トラック 等							
【栽培期間】	4月上旬～11月下旬 (うち収穫期間) 5月上旬～7月上旬							

**ポイント** 栽培を開始すれば、通常3年目のシーズンより収穫が始まり、以降、20年以上の連年栽培が可能である。「わらび」は本格的な山菜の中では、最も消費者に馴染みがあり、手堅い需要が期待できる。必ずしも収穫することが必須条件の種類ではなく、労力に合わせて行うことも可能である。また、乾燥し易い圃場の場合、品質が低下しやすい欠点があることから注意が必要である。種苗は一般に流通していないため、産地や栽培者から分譲を受ける必要がある。

## トルコギキョウ (夏だし、秋だし)



【技術力】	(易)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(難)
【資本金】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【労働力】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【販売力】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【収益性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(高)
【気候リスク】	(小)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(大)
【排水性】	(低)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(高)
【産地】	県内全域							
【施設・機械】	栽培ハウス、暖房機、トラクター、管理機、防除機、作業舎、軽トラック 等							
【栽培期間】	3月下旬～11月下旬 (うち出荷期間) 7月上旬～11月中旬							

**ポイント** 本県では、主に秋の需要期に出荷する栽培が多い。育苗期間が2か月弱と長く、定植から切り花までも3～4か月を要する。肥培管理について、やや高い技術力を要し、収益性は不安定である。作季に応じてシェード(日よけ)施設や電照施設により生育をコントロールする必要もある。比較的多くの労力を要する。